

Järjestys- ja turvamääräykset

Koskee kaikkia Peabin tytäryhtiöiden työpaikkoja Ruotsissa.
Voidaan täydentää työpaikkakohtaisilla säännöillä.

YLEISTÄ

- Kaikkien tulee noudattaa lakeja, käytäntöjä, sääntöjä, ohjeita, menettelytapoja sekä näitä järjestys- ja turvamääräyksiä. Alaikäisiin sovelletaan erityissääntöjä. Muita asiakas- ja/tai projektivaatimuksia voi olla voimassa, mutta ei koskaan näitä määräyksiä lievempiä.
- Kaikkien on ilmoitettava ja rekisteröitävä läsnäolonsa työpaikalla ja pidettävä ID06-kortti näkyvästi mukanaan ja kyettävä vahvistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Tämä koskee Ruotsin kansalaisen osalta passia, henkilökorttia tai Ruotsin ajokorttia sekä Ruotsin veroviranomaisen myöntämää henkilöllisyystodistusta. Muiden osalta tämä tarkoittaa passia tai kansainvälisiä henkilökorttia.
- Kaikkien on osallistuttava perehdyttämiseen. Tämä koskee myös vierailijoita, jotka on kuitenkin aina saatettava työmaalla.
- Kysy aina lupaa ennen kuin kuvaat ketään tai mitään.
- Työympäristö ja -turvallisuus on käsiteltävä kokouksissa kunkin työpaikan mukaisesti.
- Näiden määräysten selvennykset ja tarkemmat vastaukset löytyvät erillisestä Järjestys- ja turvamääräykset - kysymyksiä ja vastauksia -asiakirjasta.

TYÖPAIKAN SIISTEYS

- Jokaisen työpaikalla olevan tulee pitää oma työpaikkansa siistinä työn aikana ja sen jälkeen.
- Kaikki jätteet tulee lajitella ja käsitellä määrättyllä tavalla niille osoitetussa paikassa.
- Jokaisen työpaikalla olevan tulisi tietää, missä puhdistusvälineet sijaitsevat. Käytetyt puhdistusvälineet lajitellaan vaaralliseksi jätteeksi.
- Materiaalit, laitteet ja ajoneuvot on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Evakuointireitit sekä hoito- ja kuljetusreitit on pidettävä siistinä, eikä niitä saa käyttää varastointipaikkoina.
- Työpaikan välittömän läheisyyden on oltava siisti ja järjestyksessä, jotta muut osapuolet eivät altistu riskeille.
- Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityillä alueilla.
- Tupakointi on sallittu vain merkityillä alueilla ulkona.

HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

- Hyväksytyä suojakypärää napitetulla leukahihnalla on aina käytettävä.
- Ylävartalossa on aina käytettävä luokan 2 suojavaatteita. Tiellä tai radalla työskennellessä on aina käytettävä luokan 3 suojavaatteita. Muita laajempia asiakas-/projektivaatimuksia voi olla voimassa.
- Työpaikalla on aina käytettävä turvakengkiä, joissa on varvassuojat ja naulaanastumissuojat.
- Kun riskinarviointi osoittaa, että henkilönsuojaimia tarvitaan, on käytettävä vain hyväksytyjä laitteita.
- Vastaavan työnantajan on toimitettava henkilönsuojaimet ja niihin liittyvät käyttöohjeet. Jokainen on vastuussa varusteiden oikeasta käytöstä ja huollosta.

TARKKA-AVAISUUS JA TURVALLISUUS

- Matkapuhelinta/tablettia tulee käyttää turvallisessa asennossa. Yksityinen käyttö tapahtuu tauoilla.
- Työpaikalla ei saa käyttää minkäänlaisia äänilaitteita, joissa on kuulokkeet tai kaiuttimet.
- Viestintälaitteita saa käyttää vain tiettyihin tehtäviin ja riskienhallinnan jälkeen.
- Varoitusvaloja tai äänimerkkejä tulee käyttää peruutettaessa liikkuvia työkoneita ja raskaita ajoneuvoja.
- Turvaetäisyydet tulee pitää työajoneuvojen ja liikkeessä olevien koneiden ympärillä. Laite tulee ohittaa varovasti sen jälkeen kun kuljettajaan on saatu katsekontakti.
- Ensiavun tulee olla varustettu ja selvästi merkitty.

PALOTURVALLISUUS

- Työpaikalla on oltava hyväksytyt ja tarkastetut sammutusvälineet merkityssä paikassa.
- Koordinoinnista vastaavalle (BAS-U) tulee aina ilmoittaa, jos työpaikalla käsitellään/varastoidaan palavia aineita.
- Kaasupullot, jotka eivät ole käytössä, on säilytettävä niille tarkoitettussa paikassa, johon on merkitty varoitusmerkki.
- Mitään palavaa materiaalia ei saa sijoittaa kuutta metriä lähemmäksi esimerkiksi vajaa tai rakennusta.
- Tulitöitä ei saa aloittaa ilman tulityöluvan tarkastamista ja luvan myöntämistä.
- Litiumioniakkujen käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava työpaikkakohtaista riskinarviointia.

YKSINTYÖSKENTELY

- Dokumentoitu riskien käsittely on esitettävä suunniteltaessa yksintyöskentelyä työssä, joka voi olla vaarallista ja hankalaa.
- Yksin ja vaarallisessa työssä työskentelevällä on oikeus kahdensuuntaiseen viestintään.
- Yksintyötä illalla tai yöllä saa tehdä vain erityisluvalla ja noudattaen erityisiä sääntöjä ja ohjeita.

KEMIAALLISET TUOTTEET

- Valitse kemialliset tuotteet, jotka aiheuttavat pienimmän riskin ympäristölle ja terveydelle.
- Kemialliset tuotteet on varastoitava turvallisesti, ne on merkittävä tuotenimellä ja varoitusmerkillä sekä listattava kemikaaliluetteloon.
- Työpaikalla on oltava pääsy kemikaaliluetteloon ja ajantasaisiin käyttöturvallisuustiedotteisiin.
- Soveltuvat suoja-toimenpiteet on aina otettava käyttöön haitallisen altistumisen ja päästöjen estämiseksi.

<p>SUOJALAITTEET JA TELINEET</p> <ul style="list-style-type: none"> Suojalaitteet ja/tai telineet on aina tarkistettava ennen käyttöä. Pätevän henkilökunnan on koottava ne asianmukaisesti asennusohjeiden mukaisesti. Suojalaitteita ja/tai telineitä ei saa muuttaa eikä niitä saa poistaa ilman riskienhallintaa ja koordinoinnista vastaavan (BAS-U) suostumusta. Puutteista ja luvattomista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi koordinoinnista vastaavalle (BAS-U) ja ne on korjattava. Huolto-, kunnossapito- ja puhdistustöissä on käytettävä "katkaise virta ja lukitse" -menettelyä, jotta koneita ja muita laitteita ei voida käynnistää vahingossa työn ollessa käynnissä. Kaikki lattioissa, välipohjassa ja maassa olevat aukot tulee sulkea tai peittää, ankkuroida ja merkitä. Aukon peittävän materiaalin on kestävä siihen mahdollisesti kohdistuva kuormitus. 	<p>TARKASTUKSET JA LUVAT</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarkastusvelvollisuuden alaisista laitteista on voitava esittää hyväksytyt tarkastustodistukset ennen laitteiden käyttöä. Näitä ovat esim. painelaitteet, nostolaitteet, rakennushissit, kaivinkoneet, moottoroidut portit ja takalaitanostimet. Konekäyttöisen nostolaitteen, esim. nostinten ja teleskooppikuormaajan käyttöön tarvitaan työnantajan kirjallinen lupa. Luvassa on mainittava nostolaitteen tyyppi, nostoväline ja tehtävät. Rakennustyömailla myös Bas-U myöntää luvan. Oman/toisen työnantajan ajoneuvojen, koneiden tai tehtävien parissa työskentely on sallittua vain kirjallisen työohjeen ja oman työnjohdon hyväksynnän jälkeen. Et saa auttaa muiden työssä ilman lupaa. Yllä mainittujen laitteiden jatkuva tai päivittäinen tarkastus on suoritettava ja dokumentoitava valmistajan ohjeiden mukaisesti.
<p>TIKKAAT, TYÖPUKIT JA PYÖRÄLLISET/RAKENNUSTELINEET</p> <ul style="list-style-type: none"> Vain tyyppihyväksytyt tikkaat, työpukkeja sekä pyörällisiä/rakennustelineitä saa käyttää. Näitä on kunnossapidettava ja tarkistettava jatkuvasti. Tukitikkaita saa käyttää vain lyhytaikaiseen työhön dokumentoidun riskienhallinnan ja työn valmistelun jälkeen. 	<p>NOSTOTOIMINNOT SEKÄ LASTAUS JA PURKAMINEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Nostolaitteet ja nostovälineet on huollettava ja tarkastettava säännöllisesti. Vain hyväksytyt ja tarkastettuja nostolaitteita saa käyttää. Kukaan ei saa oleskella riippuvan kuorman alla. Nostoalueet/-vyöhykkeet tulee merkitä APD-suunnitelmaan tai vastaavaan ja mahdollisuuksien mukaan sulkea noston ollessa käynnissä. Nostotoimintojen sekä lastaamisen ja purkamisen on noudatettava laadittua nostosuunnitelmaa.
<p>SUOJA KVARTSIA JA PÖLYÄ VASTAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Altistumisen minimoimiseksi kvartssia ja pölyä vähentävät toimenpiteet on tehtävä mahdollisimman lähellä niiden aiheuttajaa. Pölynestolaitteet ja ohjaushytit on tarkastettava ja puhdistettava. Kvartsin ja pölyn riskiarviointi on dokumentoitava ja tiedotettava. 	<p>ONNETTOMUUKSET, VAARATILANTEET JA RISKIHAVAINNOT</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaikki riskihavainnot, vaaratilanteet ja onnettomuudet tulee raportoida Peabin tapahtumanhallintajärjestelmään. Vakavista tapahtumista on ilmoitettava välittömästi asianmukaiselle viranomaiselle, esim. Ruotsin työympäristöviranomaiselle ja kunnan ympäristövirastolle, ja kyseisen työnantajan on ilmoitettava asiasta koordinoinnista vastaavalle (BAS-U). Jokaisen työpaikalla olevan tulisi olla tietoinen ensiavusta, poistumisreiteistä ja kokoontumispaikasta.
<p>ALKOHOLI JA HUUMEET</p> <ul style="list-style-type: none"> Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena olominen työpaikalla on kielletty. Alkoholia ja huumeita ei saa olla työpaikalla. Satunnaisia ja suunniteltuja alkoholi- ja huumeetestejä voidaan tehdä. 	<p>PALOTURVALLISUUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Sähkötöitä mm. sähkökeskuksessa, johdotuksia ja liitäntöjä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on sähköpätevyys. Käyttäjän on tarkastettava sähkötyökalut, sähkölaitteet ja kaapelit säännöllisesti. Vaurioituneita sähkökaapeleita ei saa käyttää. Jos havaitaan vioittunut sähköjohto, paikallisjohdolle on ilmoitettava välittömästi. Kaikki sähkötyökalut on aina kytkettävä ylivirtasuojakytkimen kautta.
<p>ORGANISATORINEN JA SOSIAALINEN TYÖYMPÄRISTÖ</p> <ul style="list-style-type: none"> Peabilla on nollatoleranssi kaikkia loukkaavan kohtelun, kiusaamisen ja syrjinnän muotoja kohtaan. Työoloja työpaikalla tulee tarkastella työmäärän, työajan ja tasa-arvoisen kohtelun osalta. 	<p>MELU JA TÄRINÄ</p> <ul style="list-style-type: none"> Melulle ja tärinälle altistuminen on minimoitava vähentämällä tai suojaamalla. Tämä voidaan tehdä riskienhallinnan, suunnittelun sekä työmenetelmien, koneiden ja muiden laitteiden valinnan avulla.

JÄRJESTYS- JA TURVASÄÄNTÖJEN MUKAUTTAMINEN

- Bas-U / koordinoinnista vastaava voi tehdä lisäyksiä ja poikkeuksia vasta kirjallisen riskinhallinnan jälkeen yhteistyössä työsuojeluvaltuutetun kanssa.

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET

- Kaikkien on noudatettava työpaikalla Peabin järjestys- ja turvasääntöjä. Jos joku rikkoo näitä järjestys- ja turvasääntöjä, asia käsitellään kurinpidollisin toimenpitein. Peabilla on oikeus poistaa sääntöjä rikkovat henkilöt kohteesta.